


Прайс-лист на продукцію ТМ FARBMANN

з 02.04.2025 року

Фото	Назва СКЮ	властивості	Артикул	РРЦ з ПДВ, грн	Акційна РРЦ з ПДВ, грн
Інтер'єрні фарби					
	Farbmann Standart 3, база А 0,9л УКР	Абсолютно матова, стійка до миття латексна фарба на акрилатній основі для внутрішнього застосування. Придатна для фарбування раніше пофарбованих поверхонь (після обробки поверхні згідно з інструкцією із застосування). Рекомендується для стель та стін у сухих приміщеннях з невеликим експлуатаційним навантаженням.	4823046204203	361,00	361,00
	Farbmann Standart 3, база А 2,7л УКР		4823046204227	832,00	832,00
	Farbmann Standart 3, база А 4,5л УКР		4823046204241	1 260,00	1 260,00
	Farbmann Standart 3, база А 9л УКР		4823046204265	2 291,00	1 833,00
	Farbmann Standart 3, база С 0,9л УКР		4823046204197	337,00	337,00
	Farbmann Standart 3, база С 2,7л УКР		4823046204210	737,00	737,00
	Farbmann Standart 3, база С 4,5л УКР		4823046204234	1 064,00	1 064,00
	Farbmann Standart 3, база С 9л УКР		4823046204258	2 032,00	1 626,00
	Farbmann Standart 5, база А 0,9л УКР	Матова стійка до миття латексна фарба для внутрішніх робіт на акрилатній основі. Призначена для фарбування штукатурених, бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, а також гіпсокартонних, деревоволокнистих, деревостружкових плит і поверхонь, раніше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою.	4823046204296	401,00	401,00
	Farbmann Standart 5, база А 2,7л УКР		4823046204302	999,00	999,00
	Farbmann Standart 5, база А 4,5л УКР		4823046204319	1 499,00	1 199,00
	Farbmann Standart 5, база А 9л УКР		4823046204326	2 752,00	2 752,00
	Farbmann Standart H, база А 0,9 л (фарба з високою криючою здатністю) УКР	Матова фарба на акрилатній основі для внутрішніх робіт з підвищеною криючою здатністю. Рекомендується для стель та стін всередині приміщень. Призначена для фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, а також гіпсокартонних, деревоволокнистих поверхонь, раніше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою.	4823046206948	279,00	223,00
	Farbmann Standart H, база А 2,7 л (фарба з високою криючою здатністю) УКР		4823046206931	699,00	559,00
	Farbmann Standart H, база А 4,5 л (фарба з високою криючою здатністю) УКР		4823046206924	989,00	791,00
	Farbmann Standart H, база А 9 л (фарба з високою криючою здатністю) УКР		4823046206917	1 989,00	1 591,00
	Farbmann Standart M, база А 0,9 л УКР	Глибоко матова стійка до миття латексна фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт на акрилатній основі. Призначена для фарбування штукатурених, бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, а також гіпсокартонних, деревоволокнистих, деревостружкових плит і поверхонь, раніше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою.	4823046207310	299,00	299,00
	Farbmann Standart M, база А 2,7 л УКР		4823046206979	689,00	551,00
	Farbmann Standart M, база А 4,5 л УКР		4823046206962	985,00	788,00
	Farbmann Standart M, база А 9 л УКР		4823046206955	1 878,00	1 502,00
Фасадні гладкі поверхні					
	Farbmann Sokelit, база LA 0,9л УКР	Латексна цокольна фарба для зовнішніх робіт на акрилатній основі, модифікована силіконом та воском. Для первинного фарбування цементно-вапняної та вапняної штукатурки (в т.ч. декоративні штукатурки «короїд» та «баранчик»), бетону та інших відповідних мінеральних поверхонь. Рекомендується застосовувати в поєднанні з ґрунтовкою FARBMANN STANDART С	4823046205224	470,00	470,00
	Farbmann Sokelit, база LA 2,7л УКР		4823046205248	1 197,00	1 197,00
	Farbmann Sokelit, база LA 9л УКР		4823046205286	3 325,00	3 325,00
	Farbmann Sokelit, база LC 0,9л УКР		4823046205217	373,00	373,00
	Farbmann Sokelit, база LC 2,7л УКР		4823046205231	934,00	934,00
	Farbmann Sokelit, база LC 9л УКР		4823046205279	2 595,00	2 595,00
	Farbmann Standart S, база LA 0,9 л УКР	Силіконова фарба для зовнішніх робіт. Призначена для первинного фарбування міцної цементно-вапняної та вапняної штукатурок (у т.ч. декоративні штукатурки «короїд» та «баранчиків»), бетону та інших відповідних мінеральних поверхонь, а також систем утеплення. Фарба підходить для раніше фарбованих поверхонь, якщо старе покриття не відшаровується і не мілить.	4823046207242	457,00	457,00
	Farbmann Standart S, база LA 4,5л УКР		4823046204616	1 565,00	1 330,00
	Farbmann Standart S, база LA 9л УКР		4823046204623	2 844,00	2 417,00
	Farbmann Standart S, база LC 0,9 л УКР		4823046207259	374,00	374,00
	Farbmann Standart S, база LC 4,5л УКР		4823046204531	1 271,00	1 080,00
	Farbmann Standart S, база LC 9л УКР		4823046204548	2 311,00	1 964,00
	Farbmann Standart A, база LA 0,9 л УКР	Латексна атмосферостійка фарба на акрилатній основі для зовнішніх робіт. Призначена для первинного фарбування міцної цементно-вапняної та вапняної штукатурок (у т.ч. декоративні штукатурки «короїд» та «баранчиків»), бетону та інших відповідних мінеральних поверхонь. Фарба підходить для раніше фарбованих поверхонь, якщо старе покриття не відшаровується і не мілить. Рекомендується для фасадів житлових, торгових, промислових та інших будівель.	4823046207211	443,00	443,00
	Farbmann Standart A, база LA 4,5л УКР		4823046204395	1 353,00	1 353,00
	Farbmann Standart A, база LA 9л УКР		4823046204425	2 460,00	2 460,00
	Farbmann Standart A, база LC 0,9 л УКР		4823046207228	359,00	359,00
	Farbmann Standart A, база LC 4,5л УКР		4823046204401	1 095,00	1 095,00
	Farbmann Standart A, база LC 9л УКР		4823046204418	1 991,00	1 991,00
Фасадні структурні поверхні					
	Farbmann Standart R, база LAP 4,5л УКР	Структурна водно-дисперсійна фарба для зовнішніх робіт. Створює структурне покриття, приховує дрібні дефекти поверхні. Рекомендується для фасадів житлових, торгових, промислових та інших будівель.	4823046205033	1 242,00	994,00
	Farbmann Standart R, база LAP 9л УКР		4823046205040	2 259,00	1 920,00
	Farbmann Standart B, база LAP 25кг (структурна штукатурка «баранець») УКР	Декоративна силіконова структурна штукатурка "баранчик"	4823046205477	3 058,00	2 599,00
	Farbmann Standart B, база LC 25кг (структурна штукатурка «баранець») УКР		4823046206443	2 599,00	2 209,00
	Farbmann Standart K, база LAP 25кг (структурна штукатурка «короїд») УКР	Декоративна силіконова структурна штукатурка "короїд".	4823046205453	2 794,00	2 235,00
	Farbmann Standart K, база LC 25кг (структурна штукатурка «короїд») УКР		4823046206467	2 233,00	1 786,00

Засоби для підготовки поверхні					
	Farbmann Grund K, база AP 4,5л (адгезійна ґрунтувальна фарба) УКР	Універсальна адгезійна ґрунтувальна фарба — ідеальна основа для нанесення штукатурки та рельєфних фарб. Також її можна використовувати як основний шар для тимчасової консервації фасадів на зимовий період. FARBMANN GRUND K колерується в тон основного покриття, що дозволяє їй не впливати на колір фінішного матеріалу. Має стійкість до кліматичних впливів в якості частини системи покриття.	4823046206412	759,00	607,00
	Farbmann Grund K, база AP 9л (адгезійна ґрунтувальна фарба) УКР		4823046206429	1 380,00	1 104,00
	Farbmann Grund K, база C 4,5л (адгезійна ґрунтувальна фарба) УКР		4823046206481	726,00	726,00
	Farbmann Grund K, база C 9л (адгезійна ґрунтувальна фарба) УКР		4823046206474	1 117,00	1 117,00
	Farbmann Standart C, 10л УКР	Силіконовий ґрунт — зміцнення поверхні та створення водовідштовхувального шару. При цьому поверхня не втрачає здатність «дихати», пропускаючи газоподібну вологу, а не вбираючи її, що не допускає появи висолів, спричинених міграцією води. Завдяки глибокому просоченню, матеріал добре зміцнює поверхні, забезпечує довговічність фінішних покриттів та знижує їх витрати. Ідеально поєднується в комплексі з фасадними фарбами FARBMANN STANDART S та STANDART A. Може застосовуватись в інтер'єрах.	4823046204661	1 044,00	835,00
	Farbmann Standart LF, 1,7 кг (фінішна акрилова шпаклівка) УКР	Призначена для суцільного або часткового вирівнювання гіпсових, гладких бетонних, шпаклюваних та інших мінеральних поверхонь, а також для деревостружкових плит. Ідеально підходить для фінішного шпаклювання при вирівнюванні поверхні під фарбування.	4823046207068	182,00	182,00
	Farbmann Standart LF, 8,5 кг (фінішна акрилова шпаклівка) УКР		4823046205668	699,00	699,00
	Farbmann Standart LF, 17 кг (фінішна акрилова шпаклівка) УКР		4823046205675	1 330,00	1 330,00
	Farbmann Standart P, 10 л (ґрунт глибокого проникнення на акрилатній основі)	Зміцнюючий ґрунт глибокого проникнення на акрилатній основі. Застосовують для ґрунтування стін і стель усередині приміщень, а також фасадів житлових, торговельних, промислових, складських та інших будівель. Призначений для укріплення мінеральних, бетонних та полімерних (акрилових шпаклівок) поверхонь, гіпсокартонних плит, а також інших поглинаючих поверхонь перед нанесенням водно-дисперсійних фарб, шпаклівки, штукатурки або приклеюванням шпалер.	4823046208720	499,00	499,00
	Farbmann Standart P, 2 л (ґрунт глибокого проникнення на акрилатній основі)		4823046208706	179,00	179,00
	Farbmann Standart P, 5 л (ґрунт глибокого проникнення на акрилатній основі)		4823046208713	360,00	360,00
	FARBMANN Multi Primer, 10 л	Призначена для підготовки та зміцнення зовнішніх та внутрішніх поверхонь, перед виконанням різних будівельних та ремонтних робіт. Застосовується в системі теплоізоляції фасадів та при улаштуванні декоративно-захисного фінішного шару акриловими матеріалами FARBMANN.	4823046209161	539,00	539,00
	FARBMANN Multi Primer, 5 л		4823046209154	272,00	218,00
Клей					
	Farbmann Fiberglas Kleber, 5л УКР	Універсальний клей готовий до використання. Основа – полівінілацетатна дисперсія. Швидко та якісно приклеїть скловолокнисті шпалери, неткані матеріали, флізеліни, шпалери на флізеліновій основі, важкі настінні покриття на паперовій основі.	4823046208065	580,00	580,00
	Farbmann Fiberglas Kleber, 10л УКР		4823046208072	1 041,00	1 041,00
Новинки					
	FARBMANN Wood Lasur база EC, 9,0л	Лазур для захисту зовнішніх дерев'яних поверхонь. Використовується для захисту дерев'яних фасадів будинків, парканів, альтанок, садових меблів, вікон, зовнішніх дверей, дитячих ігрових майданчиків та декоративних елементів або виробів з будь-яких порід деревини.	4823046208850	2 600,00	2 080,00
	FARBMANN Wood Lasur база EC, 0,9л		4823046208836	329,00	329,00
	FARBMANN Wood Lasur база EC, 2,7л		4823046208843	901,00	721,00
	FARBMANN Wood Paint база C, 0,9л	Акрилова фарба з шовковистим блиском для зовнішніх дерев'яних поверхонь напівматова	4823046208782	419,00	419,00
	FARBMANN Wood Paint база C, 2,7л		4823046208799	1 089,00	1 089,00
	FARBMANN Wood Paint база C, 9л		4823046208805	3 252,00	3 252,00
	FARBMANN Wood Paint база A, 0,9л		4823046208751	528,00	528,00
	FARBMANN Wood Paint база A, 2,7л		4823046208768	1 499,00	1 499,00
	FARBMANN Wood Paint база A, 9л		4823046208775	4 541,00	4 541,00
	FARBMANN Wood Primer база EC, 0,9л	3 в 1 ґрунт, морилка, антисептик-засіб для зовнішніх дерев'яних поверхонь	4823046208867	319,00	319,00
	FARBMANN Wood Primer база EC, 2,7л		4823046208874	569,00	455,00
	FARBMANN Wood Primer база EC, 9л		4823046208881	1 600,00	1 280,00
	FARBMANN Wood Wash 1л	Ефективний миючий засіб від цвілі плісняви та грибків. Без різкого запаху	4823046208898	259,00	259,00
	FARBMANN Wood Wash 2л		4823046208812	408,00	408,00
	FARBMANN Wood Paneli Bio Protect база EP 9 л УКР	Акриловий матовий лак для приміщень зі складним мікрокліматом. Призначений для панелей, вагонки, блок-хаусу, брусу з підготовленої струганої та шліфованої деревини різних порід, деревостружкових плит та інших подібних будівельних матеріалів. Підходить для обробки підготовлених кам'яних, цегляних, бетонних та інших мінеральних поверхонь. Містить протипліснявий компонент.	4823046209239	1 838,00	1 838,00
	FARBMANN Wood Paneli Bio Protect база EP 2,7 л УКР		4823046209222	725,00	725,00
	FARBMANN Wood Paneli Bio Protect база EP 0,9 л УКР		4823046209215	361,00	361,00
	FARBMANN Wood Stain база EP 2,7 л УКР	Акрилова морилка для дерев'яних поверхонь всередині приміщень. Для декоративної обробки дерев'яних поверхонь: надання чи зміни відтінку, посилення контрастності та виразності природного візерунку, імітації цінних порід деревини, підкреслює структуру деревини, підвищує її стійкість до УФ-випромінювання в інтер'єрі.	4823046209253	386,00	386,00
	FARBMANN Wood Stain база EP 0,9 л УКР		4823046209246	252,00	252,00
	Farbmann Biostop, 1л УКР	Засіб для захисту поверхні від цвілі та грибка на основі активного біоциду широкого спектру дії для зовнішніх та внутрішніх робіт. Застосовують як для нових, так і для раніше фарбованих водно-дисперсійною фарбою фасадів та цоколів будівель, а також стін та стель усередині вологих та сухих приміщень.	4823046208607	133,00	106,00
	Farbmann Biostop, 5л УКР		4823046205385	447,00	358,00

	FARBMANN Deco Stone Silicon Mosaic , 7 кг	Силіконова основа для мозаїки. Штукатурка з мармурової крихти для створення декоративного покриття фасадів і цоколів будівель, на поверхнях із високими експлуатаційними навантаженнями.	4823046209444	2 199,00	1 759,00
	Quartz Tint QT - 14 базових кольорів	FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №01 1,0-1,6 мм бежевий (1 кг)	4823046209260	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №02 1,0-1,6 мм жовтий (1 кг)	4823046209277	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №03 1,0-1,6 мм коричнево-світлий (1 кг)	4823046209284	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №04 1,0-1,6 мм помаранчевий (1 кг)	4823046209376	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №05 1,0-1,6 мм червоний (1 кг)	4823046209369	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №06 1,0-1,6 мм синій (1 кг)	4823046209352	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №07 1,0-1,6 мм фіолетовий (1 кг)	4823046209345	108,00	108,00
		ARBMANN Deco Stone Quartz Tint №08 1,0-1,6 мм зелений (1 кг)	4823046209338	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №09 1,0-1,6 мм сірий (1 кг)	4823046209321	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №10 1,0-1,6 мм темно-сірий (1 кг)	4823046209383	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №11 1,0-1,6 мм світло-сірий (1 кг)	4823046209390	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №12 1,0-1,6 мм коричневий (1 кг)	4823046209314	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №13 1,0-1,6 мм чорний (1 кг)	4823046209307	108,00	108,00
		FARBMANN Deco Stone Quartz Tint №14 1,0-1,6 мм білий (1 кг)	4823046209291	151,00	151,00
	Розріджувач FARBMANN THINNER Regular 1 л	Застосовують для розрідження емалей, ґрунтовок і лаків промислового, побутового й художнього призначення; придатний для знежирення й очищення металевих виробів, деталей, невеликих поверхонь та робочих інструментів. • підвищує блиск і атмосферостійкість емалей; • рекомендований для ручного нанесення, при додаванні у фарбу збільшує відкритий час; • технологія глибокого очищення ароматичних сполук (до 99,5%); • деароматизований, без запаху; • Підходить для використання в побуті, розведення художньої фарби.	4823046209451	320,00	320,00
	Розріджувач FARBMANN THINNER Fast 1 л	Застосовують для розрідження емалей, ґрунтовок та лаків промислового й побутового призначення, а також ефективного знежирення й очищення металевих виробів, деталей, невеликих поверхонь та робочих інструментів. • високолеткий, прискорює висихання; • ефективне знежирення, не залишає жирних плям; • технологія глибокого очищення ароматичних сполук (до 99,5%); • деароматизований, без запаху; • без прекурсорів та наркотичних речовин. • Особливо підходить при нанесенні фарби розпиленням.	4823046209468	320,00	320,00
	Розріджувач FARBMANN THINNER Industrial o-Xylene 1 л	Застосовують для розбавлення ґрунтовок, фарб, емалей, та лаків промислового призначення, зокрема при нанесенні розпилюванням, придатний для знежирення й очищення металевих виробів, деталей, невеликих поверхонь та робочих інструментів. • високолеткий, швидке висихання; • ефективне знежирення, не залишає жирних плям; • високоякісний, глибокого очищення; • для ручного нанесення та розпилювання; • відсутній бензол.	4823046209543	285,00	285,00