


Прайс-лист на продукцію ТМ FARBMANN

серпень 2026 року

Фото	Назва СКЮ	Властивості	Артикул	РРЦ з ПДВ, грн	АКЦІЯ Ціна РРЦ від ФХУ+Клієнт 3 01.08.2026
Інтер'єрні фарби					
	FARBMANN Fullcover база А, 2,7 л	Ультропокривна глибокоматова латексна фарба, стійка до мокрого стирання. Призначена для мінеральних основ, гіпсокартону, деревних плит, шпалер під фарбування. Фарба для первинного та ремонтного фарбування стін і стель у житлових, комерційних та адміністративних приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням.	4823046209574	1 500,00	1 200,00
	FARBMANN Fullcover база А, 4,5 л		4823046209567	2 175,00	1 740,00
	FARBMANN Fullcover база А, 9 л		4823046209550	4 100,00	3 280,00
	FARBMANN Interior Satinmatt база А, 0,9 л	Інтер'єрна матова фарба з сатиновим блиском та високою стійкістю до мокрого стирання, для стін та стель. Призначається для первинного та ремонтного фарбування стін і стель у житлових, комерційних та адміністративних приміщеннях із помірним експлуатаційним навантаженням. Рекомендована до застосування у сухих та вологих приміщеннях. Застосовується для мінеральних основ, гіпсокартону, деревних плит, шпалер під фарбування. Дозволяється фарбування раніше пофарбованих водно-дисперсійними фарбами поверхонь, а також оновлення латексних і алкідних покриттів після відповідної підготовки основи. Не рекомендована для підлог, вікон, дверей, меблів і зон із прямим контактом з водою.	4823046209628	670,00	536,00
	FARBMANN Interior Satinmatt база А, 2,7 л		4823046209598	1 500,00	1 200,00
	FARBMANN Interior Satinmatt база А, 4,5 л		4823046209604	2 175,00	1 740,00
	FARBMANN Interior Satinmatt база А, 9 л		4823046209611	4 100,00	3 280,00
	FARBMANN Carbon база А 9л	Матова надміцна фарба. Відмінно підійде для первинного та ремонтного фарбування стін та стель як у сухих, так і у вологих приміщеннях. Містить протипіслявий компонент. + Стійка до миття (Клас R1) – поверхню можна очищати без втрати кольору чи структури.	4823046209703	4 100,00	3 280,00
	FARBMANN Carbon база А 4,5л		4823046209697	2 175,00	1 740,00
	FARBMANN Carbon база А 2,7л		4823046209680	1 500,00	1 200,00
	FARBMANN Carbon база С 9л			3 606,00	2 885,00
	FARBMANN Carbon база С 4,5л			1 882,00	1 506,00
	FARBMANN Carbon база С 2,7л			1 333,00	1 066,00
	Farbmatt Standart 3, база А 0,9л УКР	Абсолютно матова, стійка до миття латексна фарба на акрилатній основі для внутрішнього застосування. Придатна для фарбування раніше пофарбованих поверхонь (після обробки поверхні згідно з інструкцією із застосування). Рекомендується для стель та стін у сухих приміщеннях з невеликим експлуатаційним навантаженням.	4823046204203	490,00	368,00
	Farbmatt Standart 3, база А 2,7л УКР		4823046204227	1 130,00	848,00
	Farbmatt Standart 3, база А 4,5л УКР		4823046204241	1 700,00	1 275,00
	Farbmatt Standart 3, база А 9л УКР		4823046204265	3 090,00	2 318,00
	Farbmatt Standart 3, база С 0,9л УКР		4823046204197	460,00	345,00
	Farbmatt Standart 3, база С 2,7л УКР		4823046204210	990,00	743,00
	Farbmatt Standart 3, база С 9л УКР		4823046204258	2 750,00	2 063,00
	Farbmatt Standart 5, база А 0,9л УКР	Матова стійка до миття латексна фарба для внутрішніх робіт на акрилатній основі. Призначена для фарбування штукатурених, бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, а також гіпсокартонних, деревоволокнистих, деревостружкових плит і поверхонь, раніше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою.	4823046204296	515,00	386,00
	Farbmatt Standart 5, база А 2,7л УКР		4823046204302	1 280,00	960,00
	Farbmatt Standart 5, база А 4,5л УКР		4823046204319	1 920,00	1 440,00
	Farbmatt Standart 5, база А 9л УКР		4823046204326	3 530,00	2 648,00
	Farbmatt Standart H, база А 2,7 л (фарба з високою криючою здатністю) УКР	Матова фарба на акрилатній основі для внутрішніх робіт з підвищеною криючою здатністю. Рекомендується для стель та стін всередині приміщень. Призначена для фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, а також гіпсокартонних, деревоволокнистих поверхонь, раніше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою.	4823046206931	854,00	641,00
	FARBMANN M Master Paint база А, 5 л	Глибоко матова стійка до миття латексна фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт на акрилатній основі. Призначена для фарбування штукатурених, бетонних, цегляних та інших мінеральних поверхонь, а також гіпсокартонних, деревоволокнистих, деревостружкових плит і поверхонь, раніше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою.	4823046209994	1 660,00	1 660,00
	FARBMANN M Master Paint база А, 14 л		4823046209987	3 895,00	3 116,00
	Farbmatt Standart M, база А 0,9 л УКР		4823046207310	425,00	425,00
	Farbmatt Standart M, база А 2,7 л УКР		4823046206979	975,00	731,00
	Farbmatt Standart M, база А 4,5 л УКР		4823046206962	1 390,00	1 043,00
Фасадні гладкі поверхні					
	FARBMANN S33 Special Silicone Facade Paint база LA, 5 л	Латексна цокольна фарба для зовнішніх робіт на акрилатній основі, модифікована силіконом та воском. Для первинного фарбування цементно-вапняної та вапняної штукатурки (в т.ч. декоративні штукатурки «кород» та «баранчик»), бетону та інших відповідних мінеральних поверхонь. Рекомендується застосовувати в поєднанні з ґрунтовкою FARBMANN STANDART C	4823046210143	2 850,00	2 280,00
	FARBMANN S33 Special Silicone Facade Paint база LA, 14 л		4823046210150	6 390,00	5 112,00
	FARBMANN S33 Special Silicone Facade Paint база LC, 5 л		4823046210167	2 230,00	1 784,00
	FARBMANN S33 Special Silicone Facade Paint база LC, 14 л		4823046210174	4 890,00	3 912,00
	Farbmatt Sokelit, база LA 9л УКР		4823046205286	4 500,00	3 375,00
	Farbmatt Sokelit, база LC 9л УКР		4823046205279	3 520,00	2 640,00
	FARBMANN S12 Silicone Facade Paint база LA, 5л	Силіконова фарба для зовнішніх робіт. Призначена для первинного фарбування міцної цементно-вапняної та вапняної штукатурок (у т.ч. декоративні штукатурки «кород» та «баранчиків»), бетону та інших відповідних мінеральних поверхонь, а також систем утеплення. Фарба підходить для раніше фарбованих поверхонь, якщо старе покриття не відшаровується і не міліть.	4823046210105	2 390,00	1 912,00
	FARBMANN S12 Silicone Facade Paint база LA, 14л		4823046210112	5 490,00	4 392,00
	FARBMANN S12 Silicone Facade Paint база LC, 5л		4823046210129	1 915,00	1 532,00
	FARBMANN S12 Silicone Facade Paint база LC, 14л		4823046210136	4 390,00	3 512,00
			4823046204616	2 160,00	1 620,00
	Farbmatt Standart S, база LA 4,5л УКР		4823046204623	3 925,00	2 944,00
	Farbmatt Standart S, база LA 9л УКР		4823046204548	3 130,00	2 348,00
	Farbmatt Standart S, база LC 9л УКР				
	FARBMANN A10 Acrylic Facade Paint база LA, 0,9 л	Латексна атмосферостійка фарба на акрилатній основі для зовнішніх робіт. Призначена для первинного фарбування міцної цементно-вапняної та вапняної штукатурок (у т.ч. декоративні штукатурки «кород» та «баранчиків»), бетону та інших відповідних мінеральних поверхонь. Фарба підходить для раніше фарбованих поверхонь, якщо старе покриття не відшаровується і не міліть. Рекомендується для фасадів житлових, торгових, промислових та інших будівель.	4823046210044	600,00	480,00
	FARBMANN A10 Acrylic Facade Paint база LA, 5 л		4823046210051	2 080,00	1 664,00
	FARBMANN A10 Acrylic Facade Paint база LA, 14 л		4823046210068	4 850,00	3 880,00
	FARBMANN A10 Acrylic Facade Paint база LC, 0,9 л		4823046210075	480,00	480,00
	FARBMANN A10 Acrylic Facade Paint база LC, 5 л		4823046210082	1 630,00	1 304,00
	FARBMANN A10 Acrylic Facade Paint база LC, 14 л		4823046210099	3 760,00	3 008,00
	Farbmatt Standart A, база LA 4,5л УКР		4823046204395	1 870,00	1 403,00
Фасадні структурні поверхні					
	FARBMANN R Structure Acrylic Paint база LAP, 5л		4823046210013	1 870,00	1 496,00

	FARBMANN R Structure Acrylic Paint база LAP, 14л	Структурна водно-дисперсійна фарба для зовнішніх робіт. Створює структурне покриття, приховує дрібні дефекти поверхні. Рекоменується для фасадів житлових, торгових, промислових та інших будівель.	4823046210020	4 390,00	3 512,00
	Farbmann Standart R, база LAP 9л UKP		4823046205040	3 060,00	2 295,00
	FARBMANN B36 Silicone Textured Plaster база LAP, 25 кг	Декоративна силіконова структурна штукатурка "баранчик"	4823046210006	3 900,00	3 120,00
	FARBMANN B36 Silicone Textured Plaster база LC, 25 кг		4823046210037	3 300,00	2 640,00
	Farbmann Standart B, база LAP 25кг (структурна штукатурка «баранець») UKP		4823046205477	3 900,00	2 925,00
	Farbmann Standart B, база LC 25кг (структурна штукатурка «баранець») UKP		4823046206443	3 300,00	2 475,00
	Farbmann Standart K, база LAP 25кг (структурна штукатурка «короїд») UKP	Декоративна силіконова структурна штукатурка "короїд".	4823046205453	3 129,00	спец ціна до закінчення залишків
	Farbmann Standart K, база LC 25кг (структурна штукатурка «короїд») UKP		4823046206467	2 501,00	спец ціна до закінчення залишків
Засоби для підготовки поверхні					
	FARBMANN P35 Adhesive Primer Paint база AP, 5л	Універсальна адгезійна ґрунтувальна фарба — ідеальна основа для нанесення штукатурки та рельєфних фарб. Також її можна використовувати як основний шар для тимчасової консервації фасадів на зимовий період. FARBMANN GRUND K колюється в тон основного покриття, що дозволяє їй не впливати на колір фінішного матеріалу. Має стійкість до кліматичних впливів в якості частини системи покриття.	4823046210181	1 140,00	912,00
	FARBMANN P35 Adhesive Primer Paint база AP, 14л		4823046210198	2 750,00	2 200,00
	FARBMANN P35 Adhesive Primer Paint база C, 5л		4823046210204	1 010,00	808,00
	FARBMANN P35 Adhesive Primer Paint база C, 14л		4823046210211	2 190,00	1 752,00
	Farbmann Grund K, база AP 4,5л (адгезійна ґрунтувальна фарба) UKP		4823046206412	990,00	743,00
	Farbmann Grund K, база AP 9л (адгезійна ґрунтувальна фарба) UKP		4823046206429	1 870,00	1 403,00
	Farbmann Grund K, база C 4,5л (адгезійна ґрунтувальна фарба) UKP		4823046206481	930,00	698,00
	Farbmann Grund K, база C 9л (адгезійна ґрунтувальна фарба) UKP		4823046206474	1 515,00	1 136,00
	Farbmann Standart C, 10л UKP	Силіконовий ґрунт — зміцнення поверхні та створення водовідштовхувального шару. При цьому поверхня не втрачає здатність «дихати», пропускаючи газоподібну вологу, а не вбираючи її, що не допускає появи висолів, спричинених міграцією води. Завдяки глибокому просоченню, матеріал добре зміцнює поверхні, забезпечує довговічність фінішних покриттів та знижує їх витрати. Ідеально поєднується в комплексі з фасадними фарбами FARBMANN STANDART S та STANDART A. Може застосовуватись в інтер'єрах.	4823046204661	1 044,00	1 044,00
	Farbmann Standart LF, 8,5 кг (фінішна акрилова шпаклівка) UKP		4823046205668	846,00	846,00
	Farbmann Standart LF, 17 кг (фінішна акрилова шпаклівка) UKP		4823046205675	1 609,00	1 609,00
	Farbmann Standart P, 10 л (ґрунт глибокого проникнення на акрилатній основі)	Зміцнюючий ґрунт глибокого проникнення на акрилатній основі. Застосовують для ґрунтування стін і стель усередині приміщень, а також фасадів житлових, торговельних, промислових, складських та інших будівель. Призначений для укріплення мінеральних, бетонних та полімерних (акрилових шпаклівок) поверхонь, гіпсокартонних плит, а також інших поглинаючих поверхонь перед нанесенням водно-дисперсійних фарб, шпаклівок, штукатурки або приклеюванням шпалер.	4823046208720	690,00	552,00
	Farbmann Standart P, 2 л (ґрунт глибокого проникнення на акрилатній основі)		4823046208706	240,00	192,00
	Farbmann Standart P, 5 л (ґрунт глибокого проникнення на акрилатній основі)		4823046208713	480,00	384,00
	FARBMANN Multi Primer, 10 л	Призначена для підготовки та зміцнення зовнішніх та внутрішніх поверхонь, перед виконанням різних будівельних та ремонтних робіт. Застосовується в системі теплоізоляції фасадів та при улаштуванні декоративно-захисного фінішного шару акриловими матеріалами FARBMANN.	4823046209161	690,00	690,00
	FARBMANN Multi Primer, 5 л		4823046209154	330,00	330,00
Клей					
	Farbmann Fiberglass Kleber, 5л UKP	Універсальний клей готовий до використання. Основа – полівінілацетатна дисперсія. Швидко та якісно приклеїть скловолокнисті шпалери, неткані матеріали, флізеліни, шпалери на флізеліновій основі, важкі настінні покриття на паперовій основі.	4823046208065	780,00	780,00
	Farbmann Fiberglass Kleber, 10л UKP		4823046208072	1 400,00	1 120,00
Для дерев'яних поверхонь					
	FARBMANN Wood Lasur база EC, 9,0л	Лазур для захисту зовнішніх дерев'яних поверхонь. Використовується для захисту дерев'яних фасадів будинків, парканів, альтанок, садових меблів, вікон, зовнішніх дверей, дитячих ігрових майданчиків та декоративних елементів або виробів з будь-яких порід деревини.	4823046208850	3 450,00	2 588,00
	FARBMANN Wood Lasur база EC, 0,9л		4823046208836	430,00	323,00
	FARBMANN Wood Lasur база EC, 2,7л		4823046208843	1 200,00	900,00
	FARBMANN Wood Paint база C, 0,9л	Акрилова фарба з шовковистим блиском для зовнішніх дерев'яних поверхонь напівматова	4823046208782	570,00	428,00
	FARBMANN Wood Paint база C, 2,7л		4823046208799	1 480,00	1 110,00
	FARBMANN Wood Paint база C, 9л		4823046208805	4 420,00	3 315,00
	FARBMANN Wood Paint база A, 0,9л		4823046208751	680,00	510,00
	FARBMANN Wood Paint база A, 2,7л		4823046208768	1 980,00	1 485,00
	FARBMANN Wood Paint база A, 9л		4823046208775	5 980,00	4 485,00
	FARBMANN Wood Primer база EC, 0,9л	3 в 1 ґрунт, морилка, антисептик-засіб для зовнішніх дерев'яних поверхонь	4823046208867	440,00	330,00
	FARBMANN Wood Primer база EC, 2,7л		4823046208874	790,00	593,00
	FARBMANN Wood Primer база EC, 9л		4823046208881	2 180,00	1 635,00
	FARBMANN Wood Wash 1л	Ефективний миючий засіб від цілі плісняви та грибків. Без різкого запаху	4823046208898	350,00	263,00
	FARBMANN Wood Wash 2л		4823046208812	550,00	413,00
	FARBMANN Wood Panelli Bio Protect база EP 9 л UKP	Акриловий матовий лак для приміщень зі складним мікрокліматом. Призначений для панелей, вагонки, блок-хаусу,	4823046209239	2 490,00	2 490,00

	FARBMAN Wood Panel Bio Protect база EP 2,7 л УКУ	брусу з підготовленої струганої та шліфованої деревини різних порід, деревостружкових плит та інших подібних будівельних матеріалів. Підходить для обробки підготовлених кам'яних, цегляних, бетонних та інших мінеральних поверхонь. Містить протипіслявний компонент.	4823046209222	980,00	980,00
	FARBMAN Wood Panel Bio Protect база EP 0,9 л УКУ		4823046209215	490,00	490,00
	FARBMAN Wood Stain база EP 2,7 л УКУ	Акрилова морилка для дерев'яних поверхонь всередині приміщень. Для декоративної обробки дерев'яних поверхонь: надання чи зміни відтінку, посилення контрастності та виразності природного візерунку, імітації цінних порід деревини, підкреслює структуру деревини, підвищує її стійкість до УФ-випромінювання в інтер'єрі.	4823046209253	550,00	550,00
	FARBMAN Wood Stain база EP 0,9 л УКУ		4823046209246	350,00	350,00
		Засіб для захисту поверхні від цвілі та грибка на основі активного біоциду широкого спектру дії для зовнішніх та внутрішніх робіт. Застосовують як для нових, так і для раніше фарбованих водно-дисперсійною фарбою фасадів та цоколів будівель, а також стін та стель усередині вологих та сухих приміщень.			
	Farbmann Biostop, 5л УКУ		4823046205385	447,00	447,00
	FARBMAN D Silicone Mosaic Coating , 7 кг	Силіконова основа для мозаїки. Штукатурка з мармурової крихти для створення декоративного покриття фасадів і цоколів будівель, на поверхнях із високими експлуатаційними навантаженнями.	4823046209970	2 980,00	2 384,00
	Quartz Tint QT - 14 базових кольорів	FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №01 1,0-1,6 мм бежевий (1 кг)	4823046209260	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №02 1,0-1,6 мм жовтий (1 кг)	4823046209277	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №03 1,0-1,6 мм коричнево-світлий (1 кг)	4823046209284	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №04 1,0-1,6 мм помаранчевий (1 кг)	4823046209376	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №05 1,0-1,6 мм червоний (1 кг)	4823046209369	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №06 1,0-1,6 мм синій (1 кг)	4823046209352	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №07 1,0-1,6 мм фіолетовий (1 кг)	4823046209345	155,00	155,00
		ARBMAN Deco Stone Quartz Tint №08 1,0-1,6 мм зелений (1 кг)	4823046209338	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №09 1,0-1,6 мм сірий (1 кг)	4823046209321	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №10 1,0-1,6 мм темно-сірий (1 кг)	4823046209383	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №11 1,0-1,6 мм світло-сірий (1 кг)	4823046209390	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №12 1,0-1,6 мм коричневий (1 кг)	4823046209314	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №13 1,0-1,6 мм чорний (1 кг)	4823046209307	155,00	155,00
		FARBMAN Deco Stone Quartz Tint №15 1,0-1,6 мм білий (1 кг)	4823046210365	205,00	205,00
	FARBMAN THINNER Regular 0,5 л	Застосовують для розрідження емалей, ґрунтовок і лаків промислового, побутового й художнього призначення; придатний для знежирення й очищення металевих виробів, деталей, невеликих поверхонь та робочих інструментів. • підвищує блиск і атмосферостійкість емалей; • рекомендований для ручного нанесення, при додаванні у фарбу збільшує відкритий час; • технологія глибокого очищення ароматичних сполук (до 99,5%); • деароматизований, без запаху; • Підходить для використання в побуті, розведення художньої фарби.	4823046209642	225,00	225,00
	Розріджувач FARBMAN THINNER Regular 1 л		4823046209451	450,00	450,00
	FARBMAN Thinner FAST 0,5л.	Застосовують для розрідження емалей, ґрунтовок та лаків промислового й побутового призначення, а також ефективного знежирення й очищення металевих виробів, деталей, невеликих поверхонь та робочих інструментів. • високолеткий, прискорює висихання;	4823046209635	225,00	225,00
	Розріджувач FARBMAN THINNER Fast 1 л	• ефективне знежирення, не залишає жирних плям; • технологія глибокого очищення ароматичних сполук (до 99,5%); • деароматизований, без запаху; • без прекурсорів та наркотичних речовин. • Особливо підходить при нанесенні фарби розпиленням.	4823046209468	450,00	450,00
	Розріджувач FARBMAN THINNER Industrial o-Xylene 1 л	Застосовують для розбавлення ґрунтовок, фарб, емалей, та лаків промислового призначення, зокрема при нанесенні розпилюванням, придатний для знежирення й очищення металевих виробів, деталей, невеликих поверхонь та робочих інструментів.	4823046209543	430,00	430,00
	Розріджувач FARBMAN THINNER Industrial o-Xylene 4 л	високлеткий, швидке висихання; • ефективне знежирення, не залишає жирних плям; • високоякісний, глибокого очищення; • для ручного нанесення та розпилювання; • відсутній бензол.	4823046209666	1 630,00	1 630,00
	FARBMAN THINNER Industrial EPOXY 1 л	Розріджувач для епоксидних двокомпонентних лакофарбових матеріалів	4823046209581	395,00	395,00